


NOVÉ



Design Light

SMART - SYST/M

60 W, 12V DC
so 6 U@@



- h spojovací
- 2 metre dlhý so
- zástrčkou na oboch



pre bezdrôtové
TEO

RF
OLI, DELI 2 a



Vďaka systému SMART:

- je jednoduché nakonfigurovať systém osvetlenia LED;
- môžete použiť ľubovoľný 12V DC spínač bez ohľadu spotrebu energie inštalovaných svetelných zdrojov;
- získate možnosť rozšíriť svoj systém o ďalšie napájacie zdroje SMART LED 60 W, a to až n 0 kusov (1200 W).

VIDEO
SCAN



TEO univerzálny bezdrôtový
spínač s funkciou
stmievania

Pcfnf]h'g]j j]Xyc'c'H9C



- bezdrôtové ovládanie nábytkového LED osvetlenia;
- dva pracovné režimy na výber:

1. DVER\ ↑" 2. POHYB\ ↑";
- jeden spínač môže ovládať dv
maximálny výkon súpravy 8 A
(96 W/12 V DC a 192 W/24 V DC).

70 u BOX Nábytok


- 39 mm vysoká zapustená časť, ideálna pre dosky;
- k dispozícii s dvoma rôznymi typmi portu USB: typu A a typu C;
- univerzálna farba a minimalistický tvar sa hodia ku všetkým typom nábytku.




Nábytková zásuvka DESK BOX s portami USB typu A a C




Brúsená oceľ



max. 41 mm
min. 6 mm



- nábytková zásuvka ideálna pre pracovné dosky s hrúbkou 6-41 mm;
- jednoduchá montáž, nie je potrebné vŕtať do dosky;
- je vybavený 3 zásuvkami a 2 typmi portov USB (A a C);




MULTI BOX Výsuvná zásuvka na nábytok

- univerzálna nábytková zásuvka bielej farby s indukčnou nabíjačkou, portmi USB A a C a RJ45;
- možnosť pripojenia viacerých zariadení;
- vybavené integrovanou indukčnou nabíjačkou;
- jednoduchá inštalácia a používanie;
- ideálne pre konferenčné miestnosti.



k-Ø8 SLIM PIR na mieru

- s PIR spínačom;
- a výber sú 3 : biela, čierna a hliník;
- jednoduchá inštalácia ;
- na




NARVI - 3 m dlhý architektonický profil

LED




- a výber sú 3 farby: hliníková, biela a čierna;
- ;
- je možné nainštalovať dva LED pásy s priemerom do
- určené pre steny v komunikačných priestoroch, chodbách a schodiskách;
- jednoduchá inštalácia na povrch;
- je možné rezať profily na ľubovoľnú dĺžku a vytvárať t svetelné línie.




LINE MICRO - úzky povrchový profil

- zmenšené rozmery - @ 11 x 7,9 mm;
- možnosť použitia 8 mm LED pásu;
- minimalistický dizajn;
- jednoduchá povrchová inštalácia.




NOVÉ VÝROBKY



Design Light

24V DC PREMIUM COB LED pásik



12,8 W/m

- nižší pokles napätia;
- možnosť sériového zapojenia dlhších úsekov;
- ideálne na osvetlenie stropu alebo vnútorných
- súvislá svetelná čiara bez viditeľných svetelných bodov.

Tri farby svetla



24V DC LED pásik BICOLOR





10,8 W/m



- schopnosť meniť farbu svetla od teplej bielej po neutrálnu bielu na studenú bielu;
- nižší pokles napätia;
- možnosť sériového zapojenia dlhších úsekov;
- ideálne na osvetlenie stropu alebo

Flexibilný 24V DC LED Neon Flex pás



12W/m

- je univerzálny vďaka svojmu flexibilnému krytu;
- ideálne riešenie pre komerčnú reklamu;
- Stupeň ochrany IP65;
- silné a rovnomerné svetlo dostupné v troch farbách bieleho svetla;
- vysoká odolnosť voči poškodeniu;
- môžete ho rezať každých 10 mm.

50 m LED pásiky PREMIUM 12V DC

60 LED/m, 11W/m



120 LED/m, 18W/m



IR prepínač KX60

- malý bezkontaktný vypínač do profilov
- výkon max. 5A; jednoduchá inštalácia.



Vypínač SC60

- dotykový spínač, ideálny pre LED profily
- funkcia stmievania;
- výkon max. 5A, jednoduchá inštalácia

